

S-BOX™ CAMÉLÉON



Pop-up Prises du Courant



Caché à la vue de tous!



S-Box® Caméléon pop-up sockets sont très spéciaux.

Leur action brevetée de “levage instantané” fournit non seulement des points de puissance, par la simple pression d’un doigt (sans moteur, sans ressorts, et sans jambes de gaz pour le faire) ils sont également habilement conçus pour utiliser le matériel du projet comme leur dessus personnalisé.

Il est possible enfin de fournir une puissance de comptoir camouflée dans son environnement. . . jusqu’à ce qu’il soit réellement nécessaire.

S-Box™ produits ne sont rien comme les tours en plastique du passé. Ils sont robustes, élégants et discrets, et ils sont construits en acier massif.



**DANS LA NATURE, LE CAMOUFLAGE EST UNE QUESTION DE SURVIE
 . . DANS LA CONCEPTION, C’EST UNE QUESTION DE STYLE!**



S-Box® Caméléon pop-up sockets sont disponibles dans une gamme de types de prises internationales et sont utilisés par les concepteurs dans plus de 60 pays à travers le monde.



La conception de la S-Box™ a passé les tout derniers tests de comptoir pour utilisation dans les zones humide, de sorte qu’ils sont à la fois une solution élégante et sûre pour fournir une puissance pratique dans tous les surface de travaux ou îles de cuisine .



NEC 2.2 litre
 (½ Gallon)
 Saline Liquid Spill Test
 406.5 (E)







- .. PAS DE MOTEUR
- .. PAS DE RESSORTS
- .. PAS DE JAMBES
- DE FORCE DE GAZ

Un système de levage
"zéro énergie"

S-Box® Caméléon utilise un morceau de 12mm (max) de votre matériau de travail pour créer une installation mélangée et camouflée.

POUR VOIR S-BOX™ EN ACTION

CLICK > 

L'action de levage brevetée apparaît toujours en douceur quelle que soit la densité du matériau utilisé!




C'est la percée technique que les concepteurs attendaient.

Un simple "système de levage" adaptable pour tout matériau . . . du bois léger jusqu'au granit et au quartz lourds!


Il est possible maintenant de fournir une puissance de comptoir pratique sans gâcher les lignes épurées de toute conception, ou la beauté d'une finition de surface.



S-Box® de la prise sont disponibles en deux tailles, offrant soit 2 ou 3 "ports"
Ils sont fabriqués comme des unités scellées complètes avec une queue de câble de 2.4 m pour
la connexion à l'alimentation du réseau par électricien qualifié.
Ce câble peut également recevoir une prise si vous préférez.



2-PORT (MINI)



3-PORT

La gamme des prises internationales



TYPE G
BRITISH
STANDARD



TYPE F
EURO



TYPE E
FR/BE
PL/CZ



TYPE L
IT



TYPE J
CH



TYPE B
US
120v only




TYPE I
AU/NZ
(3-port only)

Dans les ports 1 et 2 du modèle 3-PORT seuls ces modules peuvent être montés au lieu de prises




USB A+C 3A
230 v only



RJ45
(Including connection tail)




HDMI



Pour une utilisation domestique aux États-Unis et au Canada S-Box™ ne sont fournis que sous forme de modèles MINI TR avec des réceptacles résistants à la manipulation – comme l'exige la réglementation NEC.



These are available in 15A or 20A models



S-Box® **Caméléon** convient à tous les aménagements intérieurs




et permet à l'imagination de courir!



S-BOX™ CAMÉLÉON MODÈLES sont fournis avec un col noir spécial "n'importe quel rayon". Ceci est prédétassé et fixé pour l'installation de l'appareil à **-20mm sous la surface** sur une étagère de remise - celui qui est pré-coupé à l'intérieur (ou "créé" ci-dessous) le matériau de comptoir. L'appareil est donc prêt à recevoir un morceau de matériau de plan de travail **jusqu'à 12 mm d'épaisseur maximum** - à utiliser comme haut de l'unité.


Un anneau de finition en acier inoxydable pour l'insertion dans le rabais est également fourni. →

S'IL VOUS PLAÎT CONSULTER VOTRE FOURNISSEUR WORKTOP POUR CRÉER LE RABAIS DE 20mm ET LE DESSUS PERSONNALISÉ



VOIR INSTRUCTIONS DE COUPE ET D'INSTALLATION POUR TOUS LES MATÉRIAUX DE TRAVAIL (30/20/12mm)

<https://www.the-sbox.com/tech-data/>



Toutes les unités S-Box™ Caméléon tombent en position d'en haut. Aucune fixation n'est requise. Ils sont ACIER MASSIF



CUSTOM TOP



REBATED HOLE

CHAMELEON 2-PORT MINI-E




MINI

Notre plus petit modèle de prise pop-up.

Dispose de prises de prise **2 x FRANÇAIS (Type E)** + d'interrupteur de sécurité on/off. Construit en acier massif. L'unité est pré-préparée pour recevoir son propre dessus personnalisé (**jusqu'à 12mm max**).




16A 230V



Code: SB-PS-MINI-CHAM-E

Dimensions (cm)



CHAMELEON 2-PORT MINI - F



Comme le montre la description ci-dessus.

Construit en acier massif.

Dispose de **2 prises de prise EURO TYPE F** + interrupteur de sécurité on/off.




16A 230V



Code: SB-PS-MINI-CHAM-F


Dimensions (cm)



CHAMELEON 2-PORT MINI -IT



Comme le montre la description ci-dessus.
Construit en acier massif.
Dispose de **2 prises de prise ITALY** + interrupteur de sécurité on/off.




15A 230V

Code: SB-PS-MINI-CHAM-IT

CHAMELEON 2-PORT MINI-GB



Comme le montre la description ci-dessus.
Construit en acier massif.
Dispose de **2 prises de prise GB** + interrupteur de sécurité on/off.



13A 230V

Code: SB-PS-MINI-CHAM-GB


CHAMELEON MINI TR 15 US



UL962A + NEC 2 litre (½ Gallon)
Saline Liquid Splash Test 406.5



Comme le montre la description ci-dessus.
Construit en acier massif.
Dispose de **2 prises de prise US 15A** + interrupteur de sécurité on/off.



120V ONLY

Code: SB-PS-MINI-TR-CHAM-15


CHAMELEON MINI TR 20 US



UL962A + NEC 2 litre (½ Gallon)
Saline Liquid Splash Test 406.5



Comme le montre la description ci-dessus.
Construit en acier massif.
Dispose de **2 prises de prise US 20A** + interrupteur de sécurité on/off.



120V ONLY

Code: SB-PS-MINI-TR-CHAM-20



CHAMELEON 3-PORT - E




3-PORT

Dispose de prises de prise **3 x FRANÇAIS (Type E)** + interrupteur de sécurité on/off. Construit en acier massif. L'unité est pré-préparée pour recevoir son propre dessus personnalisé (**jusqu'à 12mm max**).



Dimensions (cm)



16A 230V

Code: PS-CHAM-01-E

CHAMELEON 3-PORT - F




Comme le montre la description ci-dessus. Construit en acier massif.

Dispose de **2 prises de prise EURO TYPE F** + interrupteur de sécurité on/off.



Dimensions (cm)



16A 230V

Code: PS-CHAM-01-F

CHAMELEON 3-PORT - IT




Comme le montre la description ci-dessus. Construit en acier massif.

Dispose de **3 prises de prise ITALY** + interrupteur de sécurité on/off.



Dimensions (cm)



16A 230V


Code: PS-CHAM-01-IT

CHAMELEON 3-PORT - GB




Comme le montre la description ci-dessus. Construit en acier massif.

Dispose de **3 prises de prise EURO TYPE F** + interrupteur de sécurité on/off.



Dimensions (cm)



13A 230V

Code: PS-CHAM-01-GB

CHAMELEON 3-PORT - AU



AUSTRALIA/N.ZEALAND

Also suitable for Argentina

Comme le montre la description ci-dessus.
Dispose de **3 prises de prise AU/NZ (type I) 10A**
+ interrupteur de sécurité on/off.

Includes
Voltage reset
button as per
regulations



10A 230V


Code: PS-CHAM-01-AU



CHAMELEON 3-PORT - US



Comme le montre la description ci-dessus.
Dispose de **3 prises de prise US Nema 15A (Type B)**
+ interrupteur de sécurité on/off.




120V ONLY

PLEASE NOTE THAT THESE SOCKETS ARE
NOT "TR" (Tamper-Resistant) AND
THEREFORE **NOT PERMITTED FOR**
DOMESTIC USE WITHIN USA or CANADA

Code: PS-CHAM-01-US

Dimensions (cm)



3-PORT incl USB

CHAMELEON 3 PORT USB E

Dispose de **2 x prises de prise STANDARD FRANÇAIS (Type E) plus 1 x A+C USB (3A)** NB. Veuillez vérifier si vos appareils sont en charge de la puissance requise. Cette unité USB offre 5v x 3amp = 15 watts au total)


A+C USB



16A 230V

Code: PS-CHAM-02-E

Dimensions (cm)



CHAMELEON 3 PORT USB F

Dispose de **2 x prises de prise EURO (Type F) plus 1 x A+C USB (3A)**

A+C USB



Construit en acier massif.


L'unité est pré-préparée pour recevoir son propre dessus personnalisé.



16A 230V

Code: PS-CHAM-02-F

Dimensions (cm)



CHAMELEON 3 PORT USB IT




Dispose de **2 x prises de prise ITALY**
plus 1 x A+C USB (3A)
 Construit en acier massif.
 L'unité est pré-préparée pour recevoir son propre dessus personnalisé.

A+C USB



Dimensions (cm)



16A 230V

Code: PS-CHAM-02-IT

CHAMELEON 3 PORT USB GB




Dispose de **2 x prises de prise GB/UK (Type G)**
plus 1 x A+C USB (3A)
 Construit en acier massif.
 L'unité est pré-préparée pour recevoir son propre dessus personnalisé.

A+C USB




Dimensions (cm)



13A 230V

Code: PS-CHAM-02-GB

COMMS OPTIONS (3-PORT UNITS ONLY)



LES MODULES HDMI ou RJ45 PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE MONTÉS À LA POSITION 1 EN STANDARD

HDMI = Code 03

RJ45 = Code 04



HDMI



RJ45



CES UNITÉS COMPRENNENT ÉGALEMENT LA QUEUE D'EXTENSION ET LE CONNECTEUR "FEMELLE"




S-BOX® LES MODÈLES CHAMELEON sont fournis **sans dessus**, et sont conçus pour tomber dans un trou pré-coupé dans le comptoir **sur un rabais à exactement 20mm sous la surface**, c'est-à-dire une "étagère" de matériau.

Ils sont dûment prêts à recevoir leur propre morceau correspondant de plan de travail (jusqu'à 12mm épaisseur maximale) pour être utilisé comme le dessus personnalisé.


LA COUPE DES MATÉRIEAUX EN PIERRE TELS QUE LE GRANIT ET LE QUARTZ EST UN PROCESSUS D'USINE AINSI SVP IMPLIQUENT LE FABRICANT DE TELS MATÉRIEAUX DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION ET DE SPÉCIFICATION



Ce rabais est soit un **"vrai"** qui est pré-coupé par un routeur **dans le matériau épais (30mm et plus)**



ou il s'agit d'un **"faux"** rabais. Il s'agit d'un matériau qui est créé directement en dessous du matériau plus mince (20mm ou moins) en utilisant un **matériau secondaire collé en dessous** pour "créer" l'étagère.



Router-tool follows instruction






Router-tool above material



Slicing off-cut for custom top






Router-tool cutting the hole



« Dégagement de 5-6 mm pour "presser vers le bas" l'action

LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES, LES FICHES DE DONNÉES, LES FICHIERS CAD ET LES DIMENSIONS DE COUPE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS SONT SITUÉS À: <https://www.the-sbox.com/tech-data/>






Comme alternative au Caméléon, nous avons une gamme simple et belle "surface-fit" de tous nos modèles.


Ces unités sont complètes et prêtes à tomber directement sur n'importe quelle surface.

Ils disposent de leur propre haut en acier inoxydable brossé et correspondant à la conception de la surface-collier.


Socket Codes



2-PORT-MINI-SS + Socket Code



3-PORT-01-SS + Socket Code



3-PORT-02-SS + Socket Code



Cardinal Innovations Ltd, Battye Street, Bradford, West Yorkshire, ENGLAND BD4 8AG

Tel: +44 (0) 1274 386820 Email: sales@the-sbox.com Website: www.the-sbox.com

S-Box™ is a Registered Trademark

The S-Box™ pop-up action and top-change feature are protected by International Patents in UK, EU, USA, CANADA, AU & ASIA.